CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA	DEPARTAMENTO TÉCNICO				nº desenho 4
	projecto LOTEAMENTO INDUSTRIAL DA QUINTA DO GATO REDE DE ESGOTOS				nº geral 826
	Perfil longitudinal - troços D0/OE-P0/P3-P11/P17				escala V 1/100 H 1/1000
	des.	verif.	téc.	data Outubro / 1996	



3.00

COTA DAS TAMPAS DAS CAIXAS		35.97 / 35.97		35.41 / 35.41			30.59 / 30.59		29.50		28.30 / 28.30		25.24 / 25.24		21.75 / 21.75		17.25 / 17.25		15.85 / 15.85		13.00	12.50	12.00	11.80	11.70		8.00						
DOMÉSTICOS	COTA DA SOLEIRA DAS CAIXAS E INCLINAÇÕES	34.47	0.02	33.81 / 32.49	0.08		28.89 / 26.89	0.015	26.93	0.015	25.97 / 26.80	0.04	23.72 / 22.84	0.06	20.42 / 18.80	0.07	16.55 / 14.85	0.04	14.09 / 13.32	0.06	11.80	0.02	11.30 / 8.85	0.02	8.45								
	NÚMERO DAS CAIXAS	D0		D2			D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11		OE								
	DISTÂNCIA ENTRE CAIXAS	18.00			45.00			28.00		28.00		52.00		37.00		45.00		19.00		32.00		25.00		20.00									
	DISTÂNCIA À ORIGEM	0		18.00			63.00		91.00		119.00		171.00		208.00		253.00		272.00		304.00		329.00		349.00								
PLUVIAIS	COTA DA SOLEIRA DAS CAIXAS E INCLINAÇÕES	34.47	0.02	34.41 / 32.79	0.08		29.19 / 27.11				26.27 / 26.16	0.04	24.01 / 22.94	0.06	20.72 / 19.10	0.07	16.98 / 15.15	0.04	14.39 / 14.02	0.062	11.80	0.009	11.30 / 11.01	0.01	11.62 / 11.58 / 8.20	0.035	7.20 / 6.50						
	NÚMERO DAS CAIXAS	P0		P2			P3				P11		P12		P13		P14		P15		P16		P17		P18 P19		Saída						
	DISTÂNCIA ENTRE CAIXAS	18.00			45.00							52.00		37.00		45.00		19.00		26.00		10.50	8.00	5.50		29.00							
	DISTÂNCIA À ORIGEM	0		18.00			63.00				0		52.00		89.00		134.00		153.00		179.00		189.50		197.50		203.00		233.00				

TUBAGEM (MM)	DOMÉSTICOS	PVC Φ200
	PLUVIAIS	PVC Φ200 / PVC Φ300