

Edital N.º 139/2014

CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO: RESULTADOS DO 3º TRIMESTRE


Helder António Guerreiro, Vereador da Câmara Municipal de Odemira:


Faz saber, em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal de 20/11/2014 o seguinte:---

Foi tomado o devido conhecimento, dos resultados das análises de Controlo de Rotina 1, Controlo de Rotina 2 e Inspeção, realizadas nos sistemas de Abastecimento de Água do Concelho de Odemira, ao longo do 3º Trimestre de 2014.-----

De harmonia com o plano de controlo da qualidade da água foram detetados oito incumprimentos que foram comunicados quer à Autoridade de Saúde, quer à Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, de acordo com a legislação em vigor. Em anexo junta-se o edital aprovado pela entidade competente (ERSAR).-----

Paços do Concelho de Odemira, 24 de novembro de 2014

 O Presidente,


José Alberto Candeias Guerreiro

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Aldeia das Amoreiras, Almogrove / Longueira, Amoreiras-Gare, Barranco do Bebedouro / Soalheira, Bicos, Boavista / Odemira, Brejão / Azenha do Mar, Cabaços, Campo Redondo, Castelão / Troviscal / Vele Beijinha, Cavaleiro / Fataca / Malavado, Colos, Corgo d' Água, Fornalhas Velhas, Foros da Caiada / Chaparral, Foros dos Vales, Lameiros, Luzianes-Gare, Monte da Estrada, Nave Redonda, Pereiras-Gare, Portela da fonte Santa, Relíquias, Ribeira do Salto, S. Luís, S. Martinho das Amoreiras, S. Miguel / Baiona, S. Teotónio, Santa Clara / Sabóia, Vale Ferro, Vale Rodrigo, Vale de Santiago, V. N. Milfontes, Zambujeira do Mar, Moitinhas, Cortes Pereiras, Fornalhas Novas, Pereiro-Grande, Barranco do Cai Logo, Ribeira do Seissal de Cima, Ribeira do Seissal de Baixo, Taliscas

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimónio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cádmio, Crómio, 1,2 - dicloroetano, Fluretos, mercúrio, Selénio, Cloretos, Tetracloroetano, Tricloroetano, Tetracloroetano e Tricloroetano, Sódio, Sulfatos, Alacloro, Atrazina, Desetilatraxina, Desetilatraxina, Linurão, Bentazona, Terbutilazina e Pesticidas Totais	
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):	
• Cabaços incumprimento ao parâmetro pH e Manganês Relativamente ao incumprimento de pH, não foram tomadas medidas corretivas por não haver risco para saúde. No que diz respeito ao incumprimento de Manganês está previsto a curto prazo a instalação de um sistema de tratamento de Desferrização/Desmanganização. Almograve/Longueira e Relíquias incumprimento ao parâmetro Bactérias coliformes. Não foram identificadas as causas do incumprimento, as análises posteriores não confirmaram o referido incumprimento, ou seja, já se encontravam de acordo com a legislação em vigor. • Aldeia das Amoreiras incumprimento aos parâmetros Bactérias coliformes Não foram identificadas as causas e nem tomadas medidas corretivas devido ser um sistema da Alta (AgdA). No entanto, o valor de cloro residual encontrava-se abaixo do intervalo recomendado (0,2 e 0,6 mg/L de cl). A análise posterior efetuada não confirmou o incumprimento; • Foros da Calada incumprimento ao parâmetro Bactérias coliformes e Escherichia coli. Não foram identificadas as causas do incumprimento, uma vez que o desinfetante residual encontrava-se dentro do intervalo recomendado. As análises posteriores não confirmaram o referido incumprimento, ou seja, já se encontravam de acordo com a legislação em vigor. Para além dos incumprimentos registados a nível microbiológico foi ainda detetado um incumprimento ao parâmetro Níquel no sistema de Almograve/Longueira. Foram efetuadas várias contra-análises, em vários pontos da rede de forma a verificar se existia uma contaminação na rede predial. No entanto, todas as contra-análises efetuadas não confirmaram o incumprimento.	
O presidente:	Data da publicação: 24/11/2014

Eng.º José Alberto Candelas Guerreiro

MUNICIPIO DE ODEMIRA	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ALMOGRAVE / LONGUEIRA						EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	6	1	67%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,19	0,49	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	60	-		100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	266	-		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	8,5	-		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,8	-		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	59	-		100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	-		100%	1	1	100%
Nitratos "2" (mg/L NO ₃)	50	<2	-		100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	<0,03	-		100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	1,3	-		100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,37	-		100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-			0	0	
Arsénio (µg/L As)	10	-	-			0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-			0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,008	-		100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	-	-			0	0	
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-			0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-			0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---	9,6	-	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	25	<3,0	-		100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-			0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,010	-		100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-			0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-			0	0	
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	68	-	---	---	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	-		100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-			0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---	11	-	---	---	1	1	100%
Mercurio (µg/L Hg)	1	-	-			0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	21	-	1	0%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	-	-			0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-			0	0	
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-			0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	-	-			---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Tricloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	<0,02	-		100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,02	-	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,02	-	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,02	-	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0,02	-	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	68	-		100%	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	17	-	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	5,3	-	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	---	26	-	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	20	-	---	---	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Almogrove / Longueira								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Bactérias coliformes e Níquel, relativamente aos incumprimentos não foram identificadas as causas, as análises posteriores não confirmaram os referidos incumprimentos, ou seja, já se encontravam de acordo com a legislação em vigor.								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AMOREIRAS-GARE						EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,34	0,56	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<30	-		100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	6,12	-	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	12	-	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	684	-		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	-		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,2	-		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	170	-		100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	37	-		100%	1	1	100%
Nitratos "2" (mg/L NO ₃)	50	<2	-		100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	-		100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,82	-		100%	1	1	100%
Antimónio "2" (µg/L Sb)	5	<2,5	-		100%	1	1	100%
Arsénio "2"(µg/L As)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Benzeno "2" (µg/L)	1,0	<1	-		100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,008	-		100%	1	1	100%
Boro "2" (mg/L B)	1,0	<0,03	-		100%	1	1	100%
Bromatos "2" (µg/L BrO ₃)	10	<5	-		100%	1	1	100%
Cádmio "2" (µg/L Cd)	5,0	<5	-		100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	51	-	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	25	<3,0	-		100%	1	1	100%
Cianetos "2" (µg/L CN)	50	<10	-		100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	0,012	-		100%	1	1	100%
Crómio "2" (µg/L Cr)	50	<1	-			0	0	
1,2 – dicloroetano "2" (µg/L)	3,0	<1	-		100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	270	-	---	---	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	-		100%	1	1	100%
Fluoretos "2" (mg/L F)	1,5	0,2	-		100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	35	-	---	---	1	1	100%
Mercurio "2" (µg/L Hg)	1	<0,3	-		100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<6,0	-		100%	1	1	100%
Selénio "2" (µg/L Se)	10	<1	-			0	0	
Cloretos "2" (mg/L Cl)	250	110	-		100%	1	1	100%
Sódio "2" (mg/L Na)	200	71	-		100%	1	1	100%
Sulfatos "2" (mg/L SO ₄)	250	80	-		100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2" (µg/L):	10	<1	-			---	---	---
Tetracloroeteno "2"(µg/L)	---	<1	-	---	---	0	0	
Tricloroeteno "2"(µg/L)	---	<1	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total "2" (µg/L)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Alacloro "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Atrazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Desetilatrazina "2"(µg/L)	1,10	<0,06	-		100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05			100%	1	1	100%
Linurão "2"(µg/L)	0,10	<0,05			100%	1	1	100%
Terbutilazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Amoreiras-Gare

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimônio, Arsênio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cádmio, Crômio, 1,2-dicloroetano, Fluretos, mercúrio, Selênio, Cloretos, Tetracloroetano, Tricloroetano, Tetracloroetano e Tricloroetano, Sódio, Sulfatos, Alacloro, Atrazina, Desetilatrastazina, Desetilterbutilazina. Linurão, Terbutilazina e Pesticidas Totais

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BARRANCO DO BEBEDOURO / SOALHEIRA					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,36	-	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	-	-			0	0	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	-	-			0	0	
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-			0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	-	-			0	0	
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	-	-			0	0	
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	-	-			0	0	
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	-	-			0	0	
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	-	-			0	0	
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Turvação (NTU)	4	-	-			0	0	
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-			0	0	
Arsénio (µg/L As)	10	-	-			0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-			0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro (mg/L B)	1,0	-	-			0	0	
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-			0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-			0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-			0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-			0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-			0	0	
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 ml)	0	-	-			0	0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-			0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Merúrio (µg/L Hg)	1	-	-			0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio (µg/L Se)	10	-	-			0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-			0	0	
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-			0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	-	-			---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Tricloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Barranco do Bebedouro / Soalheira								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BICOS					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,48	-	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	6	-	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	170	-		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-			0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	-		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,9	-		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	28	-		100%	1	1	100%
Nitratos "2" (mg/L NO ₃)	50	<2	-		100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	-		100%	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,28	-		100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-			0	0	
Arsénio (µg/L As)	10	-	-			0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-			0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro (mg/L B)	1,0	-	-			0	0	
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-			0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-			0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-			0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-			0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-			0	0	
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-			0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercurio (µg/L Hg)	1	-	-			0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio (µg/L Se)	10	-	-			0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-			0	0	
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-			0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	-	-			---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Tricloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Bicos								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BARRANCO DO BOAVISTA / ODEMIRA					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,09	0,76	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<30	<30		100%	3	3	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	<0,05		100%	3	3	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	---	---	3	3	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	---	---	3	3	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	245	268		100%	3	3	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	8,5		100%	3	3	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,7	8,5		100%	3	3	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15		100%	3	3	100%
Nitratos "2" (mg/L NO ₃)	50	<2	<2		100%	4	4	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	1,1		100%	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	3	3	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	3	3	100%
Turvação (NTU)	4	<0,26	0,48		100%	3	3	100%
Antimónio "2" (µg/L Sb)	5	<2,5	-		100%	1	1	100%
Arsénio "2"(µg/L As)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Benzeno "2"(µg/L)	1,0	<1	-		100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro "2"(mg/L B)	1,0	<0,03	-		100%	1	1	100%
Bromatos "2"(µg/L BrO ₃)	10	<5	-		100%	1	1	100%
Cádmio "2"(µg/L Cd)	5,0	<0,4	-		100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos "2"(µg/L CN)	50	<10	-		100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio "2"(µg/L Cr)	50	<10	-		100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano "2"(µg/L)	3,0	<1	-		100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos "2"(mg/L F)	1,5	<0,1	-		100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercurio "2"(µg/L Hg)	1	<0,3	-		100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio "2" (µg/L Se)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Cloretos "2" (mg/L Cl)	250	45	-		100%	1	1	100%
Sódio "2" (mg/L Na)	200	28	-		100%	1	1	100%
Sulfatos "2"(mg/L SO ₄)	250	22	-		100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano "2"(µg/L):	10	<1	-			---	---	---
Tetracloroetano"2"(µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%
Tricloroetano"2"(µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total "2"(µg/L)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Bentazona "2" (µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Boavista / Odemira								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimónio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cádmio, 1,2 - dibrocloroetano, Fluretos, Mercúrio, Selénio, Cloretos, Tetracloroetano, Tricloroetano, Tetracloroetano e Tricloroetano, Sódio, Sulfatos, Bentazona e Pesticidas Totais.								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BREJÃO / AZENHA					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,28	0,48	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	0	-		100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	35	-	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	19	-	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	249	-		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	-		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,7	-		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	-		100%	1	1	100%
Nitratos "2" (mg/L NO ₃)	50	<2	-		100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	1,8	-		100%	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,49	-		100%	1	1	100%
Antimónio "2" (µg/L Sb)	5	<2,5	-		100%	1	1	100%
Arsénio "2" (µg/L As)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Benzeno "2" (µg/L)	1,0	<1	-		100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro "2" (mg/L B)	1,0	<0,03	-		100%	1	1	100%
Bromatos "2" (µg/L BrO ₃)	10	<5	-		100%	1	1	100%
Cádmio "2" (µg/L Cd)	5,0	<0,5	-		100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos "2" (µg/L CN)	50	<10	-		100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio "2" (µg/L Cr)	50	<10	-		100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano "2" (µg/L)	3,0	<1	-		100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos "2" (mg/L F)	1,5	0,1	-		100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercurio "2" (µg/L Hg)	1	<0,3	-		100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio "2" (µg/L Se)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Cloretos "2" (mg/L Cl)	250	44	-		100%	1	1	100%
Sódio "2" (mg/L Na)	200	27	-		100%	1	1	100%
Sulfatos "2" (mg/L SO ₄)	250	30	-		100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano "2" (µg/L):	10	<1	-			---	---	---
Tetracloroetano "2" (µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%
Tricloroetano "2" (µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total "2" (µg/L)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Bentazona "2" (µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Brejão / Azenha								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimónio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cádmio, Cianetos, Crómio, 1,2 dicloroetano, Fluoretos, mercúrio, Selénio, Cloretos, Tetracloroetano, Tricloroetano, Tetracloroetano e Tricloroetano, Sódio, Sulfatos, Nentazona e Pesticidas Totais								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CABAÇOS					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,09	0,3	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<30	-		100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	740	-		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	-		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,1	-	1	0%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	130	-		100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	320	-	1	0%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	3,7	-		100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	<0,03	-		100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	-		100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	1,1	-		100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	<2,0	-		100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	<1,0	-		100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	<0,32	-		100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,008	-		100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	<0,25	-		100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	<6,0	-		100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	<1,0	-		100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	10	-	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	25	<3,0	-		100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	<12	-		100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,010	-		100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<10	-		100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,40	-		100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	160	-	---	---	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	-		100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	<0,10	-		100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	32	-	---	---	1	1	100%
Mercurio (µg/L Hg)	1	<0,010	-		100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	12	-		100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	<1,0	-		100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	160	-		100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	91	-		100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	78	-		100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	<0,83	-		100%	---	---	---
Tetracloroeteno(µg/L)	---	<0,48	-	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno(µg/L)	---	<0,35	-	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	<0,02	-		100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,02	-	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,02	-	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,02	-	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0,02	-	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	<5,8	-		100%	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	<2,2	-	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	2,2	-	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	---	<0,53	-	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	<0,83	-	---	---	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Cabaços								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): pH e Manganês, relativamente ao incumprimento de pH, não foram tomadas medidas corretivas por não haver risco para saúde. No que diz respeito ao incumprimento de Manganês está previsto a curto prazo a instalação de um sistema de tratamento de Desferrização/Desmanganização.								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CAMPO REDONDO						EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,27	-	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	110	-		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-			0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	-		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7	-		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	-		100%	1	1	100%
Nitratos "2" (mg/L NO ₃)	50	<2	-		100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	-		100%	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,26	-		100%	1	1	100%
Antimónio "2"(µg/L Sb)	5	<2,5	-		100%	1	1	100%
Arsénio "2"(µg/L As)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Benzeno "2"(µg/L)	1,0	<1	-		100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro "2"(mg/L B)	1,0	<0,03	-		100%	1	1	100%
Bromatos "2"(µg/L BrO ₃)	10	<5	-		100%	1	1	100%
Cádmio "2"(µg/L Cd)	5,0	<0,4	-		100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos "2" (µg/L CN)	50	<10	-		100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio "2"(µg/L Cr)	50	<10	-		100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano "2"(µg/L)	3,0	<1	-		100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos "2"(mg/L F)	1,5	<0,1	-		100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercurio "2"(µg/L Hg)	1	<0,3	-		100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio "2" (µg/L Se)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Cloretos "2"(mg/L Cl)	250	310	-	1	0%	1	1	100%
Sódio "2" (mg/L Na)	200	200	-		100%	1	1	100%
Sulfatos "2" (mg/L SO ₄)	250	18	-		100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano "2"(µg/L):	10	<1	-			---	---	---
Tetracloroetano "2"(µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%
Tricloroetano "2"(µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total "2"(µg/L)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Alacloro "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Atrazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Desetilatrazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Linurão "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Terbutilazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Campo Redondo

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimônio, Arsênio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cádmio, Cianetos, Crômio, 1,2-dicloroetano, Fluretos, Mercúrio, Selênio, Cloretos, Tetracloroetano, Tricloroetano, Tetracloroetano e Tricloroetano, Sódio, Sulfatos, Alacloro, Atrazina, Desetilatraxina, desestilterbutilazina, Linurão, Terbutilazina e Pesticidas Totais.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Incumprimento em alta ao parâmetro Cloretos - Alteração sazonal das características da qualidade da água bruta, não foram tomadas medidas corretivas. Não existe qualquer sistema de tratamento instalado para remoção de cloretos.

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CASTELÃO / TROVISCALIS / VALE BEJINHA						EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).								3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas		
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%	
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%	
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,43	-	---	---	1	1	100%	
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0		
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	-	-			0	0		
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0		
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0		
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	-	-			0	0		
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-			0	0		
Cor (mg/L PtCo)	20	-	-			0	0		
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	-	-			0	0		
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0		
Manganês (µg/L Mn)	50	-	-			0	0		
Nitratos "2" (mg/L NO ₃)	50	16	-		100%	1	1	100%	
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0		
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	-	-			0	0		
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0		
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0		
Turvação (NTU)	4	-	-			0	0		
Antimónio "2"(µg/L Sb)	5	<1	-		100%	1	1	100%	
Arsénio "2"(µg/L As)	10	<1	-		100%	1	1	100%	
Benzeno "2"(µg/L)	1,0	<1	-		100%	1	1	100%	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0		
Boro "2"(mg/L B)	1,0	<0,03	-		100%	1	1	100%	
Bromatos "2"(µg/L BrO ₃)	10	<5	-		100%	1	1	100%	
Cádmio "2"(µg/L Cd)	5,0	<0,4	-		100%	1	1	100%	
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0		
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0		
Cianetos "2"(µg/L CN)	50	<10	-		100%	1	1	100%	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0		
Crómio "2"(µg/L Cr)	50	<10	-		100%	1	1	100%	
1,2 – dicloroetano "2"(µg/L)	3,0	<1	-		100%	1	1	100%	
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	-	-	---	---	0	0		
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0		
Fluoretos "2"(mg/L F)	1,5	<0,1	-		100%	1	1	100%	
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0		
Mercurio "2"(µg/L Hg)	1	<0,3	-		100%	1	1	100%	
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0		
Selénio "2" (µg/L Se)	10	<1	-		100%	1	1	100%	
Cloretos "2"(mg/L Cl)	250	39	-		100%	1	1	100%	
Sódio "2" (mg/L Na)	200	-	-			0	0		
Sulfatos "2" (mg/L SO ₄)	250	<15	-		100%	1	1	100%	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0		
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2"(µg/L):	10	<1	-			---	---	---	
Tetracloroeteno "2"(µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%	
Tricloroeteno "2"(µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---	
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0		
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0		
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0		
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0		
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---	
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0		
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0		
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0		
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0		
Pesticidas – total "2"(µg/L)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%	
Alacloro "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%	
Atrazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%	
Desetilatrazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%	
Desetilterbutilazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%	
Linurão "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%	
Terbutilazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Castelão / Trivisais / Vale Bejinha									
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimónio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cádmio, Cianetos, Crómio, 1,2 dicloroetano, Fluoretos, Mercurio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sódio, Sulfatos, Alacloro, Atrazina, Desetilatrazina, desetilterbutilazina, Linurão, Terbutilazina e Pesticidas Totais.									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):									
O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro						Data da publicação:			

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CAVALEIRO / FATACA / MALAVADO					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,33	-	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	6	-	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	260	-		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	-		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,5	-		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	-		100%	1	1	100%
Nitratos "2" (mg/L NO ₃)	50	<2	-		100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	1,4	-		100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,26	-		100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-			0	0	
Arsénio (µg/L As)	10	-	-			0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-			0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro (mg/L B)	1,0	-	-			0	0	
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-			0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-			0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-			0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-			0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-			0	0	
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-			0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercurio (µg/L Hg)	1	-	-			0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio (µg/L Se)	10	-	-			0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-			0	0	
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-			0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	-	-			---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Tricloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Cavaleiro / Fataca / Malavado								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COLOS					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,25	0,48	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	484	-		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-			0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	-		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,1	-		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	-		100%	1	1	100%
Nitratos "2" (mg/L NO ₃)	50	<2	27		100%	2	2	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	-		100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,28	-		100%	1	1	100%
Antimónio "2"(µg/L Sb)	5	<2,5	-		100%	1	1	100%
Arsénio "2"(µg/L As)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Benzeno "2"(µg/L)	1,0	<1	-		100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro "2"(mg/L B)	1,0	<0,03	-		100%	1	1	100%
Bromatos "2"(µg/L BrO ₃)	10	<5	-		100%	1	1	100%
Cádmio "2"(µg/L Cd)	5,0	<5	-		100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos "2" (µg/L CN)	50	<10	-		100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio "2"(µg/L Cr)	50	<10	-		100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano "2"(µg/L)	3,0	<1	-		100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos "2"(mg/L F)	1,5	0,2	-		100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercurio "2"(µg/L Hg)	1	<0,3	-		100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio "2" (µg/L Se)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Cloretos "2"(mg/L Cl)	250	43	-		100%	1	1	100%
Sódio "2" (mg/L Na)	200	57	-		100%	1	1	100%
Sulfatos "2" (mg/L SO ₄)	250	60	-		100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2"(µg/L):	10	<1	-			---	---	---
Tetracloroeteno "2"(µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno "2"(µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total "2"(µg/L)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Alacloro "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Atrazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Desetilatrazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Linurão "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Terbutilazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Colos								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimónio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cádmio, Cianetos, Crómio, 1,2 dicloroetano, Fluoretos, Mercúrio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sódio, Sulfatos, Alacloro, Atrazina, Desetilatrazina, desetilterbutilazina, Linurão, Terbutilazina e Pesticidas Totais.								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CORGO D' ÁGUA					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,16	-	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	-	-			0	0	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	-	-			0	0	
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-			0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	-	-			0	0	
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	-	-			0	0	
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	-	-			0	0	
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	-	-			0	0	
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	-	-			0	0	
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Turvação (NTU)	4	-	-			0	0	
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-			0	0	
Arsénio (µg/L As)	10	-	-			0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-			0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro (mg/L B)	1,0	-	-			0	0	
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-			0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-			0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-			0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-			0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-			0	0	
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-			0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercurio (µg/L Hg)	1	-	-			0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio (µg/L Se)	10	-	-			0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-			0	0	
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-			0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	-	-			---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Tricloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Corgo D' Água								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FORNALHAS VELHAS					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,08	0,16	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	78	-		100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	46	-	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	329	-		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	10	-		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,3	-		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	31	-		100%	1	1	100%
Nitratos "2" (mg/L NO ₃)	50	<2	-		100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	1,4	-		100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,8	-		100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-			0	0	
Arsénio (µg/L As)	10	-	-			0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-			0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro (mg/L B)	1,0	-	-			0	0	
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-			0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-			0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-			0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-			0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-			0	0	
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-			0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercurio (µg/L Hg)	1	-	-			0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio (µg/L Se)	10	-	-			0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-			0	0	
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-			0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	-	-			---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Tricloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Fornalhas Velhas								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FOROS CAIADA / CHAPARRAL					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	39	-	1	0%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	39	-	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,4	-	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	3	-	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	495	-		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-			0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	-		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	8,2	-		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	-		100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	<2,0	-		100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	1	-		100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,3	-		100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-			0	0	
Arsénio (µg/L As)	10	-	-			0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-			0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro (mg/L B)	1,0	-	-			0	0	
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-			0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-			0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-			0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-			0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-			0	0	
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-			0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Merúrio (µg/L Hg)	1	-	-			0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio (µg/L Se)	10	-	-			0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-			0	0	
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-			0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	-	-			---	---	---
Tetracloroeteno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Tricloroeteno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Foros da Caiada / Chaparral								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Bactérias coliformes e Escherichia coli. Não foram identificadas as causas do incumprimento, uma vez que o desinfetante residual encontrava-se dentro do intervalo recomendado. As análises posteriores não confirmaram o referido incumprimento, ou seja, já se encontravam de acordo com a legislação em vigor.								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro							Data da publicação:	

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FOROS DOS VALES					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,09	-	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	37	-	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	908	-		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	5	-		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	8	-		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<20	-		100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	39	-		100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	<2,0	-		100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	-		100%	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,26	-		100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-			0	0	
Arsénio (µg/L As)	10	-	-			0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-			0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro (mg/L B)	1,0	-	-			0	0	
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-			0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-			0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---	15	-	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	25	<3,0	-		100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-			0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,010	-		100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-			0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-			0	0	
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	150	-	---	---	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	-		100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-			0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---	27	-	---	---	1	1	100%
Mercurio (µg/L Hg)	1	-	-			0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	<6,0	-		100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	-	-			0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-			0	0	
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-			0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	-	-			---	---	---
Tetracloroeteno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Tricloroeteno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Foros dos Vales								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAMEIROS					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,4	-	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	-	-			0	0	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	-	-			0	0	
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-			0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	-	-			0	0	
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	-	-			0	0	
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	-	-			0	0	
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	-	-			0	0	
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	-	-			0	0	
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Turvação (NTU)	4	-	-			0	0	
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-			0	0	
Arsénio (µg/L As)	10	-	-			0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-			0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro (mg/L B)	1,0	-	-			0	0	
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-			0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-			0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-			0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-			0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-			0	0	
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-			0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercurio (µg/L Hg)	1	-	-			0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio (µg/L Se)	10	-	-			0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-			0	0	
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-			0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	-	-			---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Tricloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Lameiros								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LUZIANES-GARE						EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,27	0,49	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	-	-			0	0	
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Número de colónias a 37 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	-	-			0	0	
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-			0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	-	-			0	0	
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	-	-			0	0	
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	-	-			0	0	
Nitratos "2" (mg/L NO ₃)	50	3,1	-		100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	-	-			0	0	
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Turvação (NTU)	4	-	-			0	0	
Antimónio "2"(µg/L Sb)	5	<2,5	-		100%	1	1	100%
Arsénio "2"(µg/L As)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Benzeno "2"(µg/L)	1,0	<1	-		100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro "2"(mg/L B)	1,0	0,35	-		100%	1	1	100%
Bromatos "2"(µg/L BrO ₃)	10	<5	-		100%	1	1	100%
Cádmio "2"(µg/L Cd)	5,0	<0,4	-		100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos "2" (µg/L CN)	50	<10	-		100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio "2"(µg/L Cr)	50	<10	-		100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano "2"(µg/L)	3,0	<1	-		100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos "2"(mg/L F)	1,5	<1	-		100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercurio "2"(µg/L Hg)	1	<0,3	-		100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio "2"(µg/L Se)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Cloretos "2"(mg/L Cl)	250	280	-	1	0%	1	1	100%
Sódio "2" (mg/L Na)	200	380	-	1	0%	1	1	100%
Sulfatos "2" (mg/L SO ₄)	250	120	-		100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano "2"(µg/L):	10	<1	-			---	---	---
Tetracloroetano "2"(µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%
Tricloroetano "2"(µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total "2"(µg/L)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Alacloro "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Atrazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Desetilatrazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Linurão "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Terbutilazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Luzianes-Gare

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimônio, Arsênio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cádmio, Cianetos, Crômio, 1,2 dicloroetano, Fluretos, Mercúrio, Selênio, Cloretos, Tetracloroetano, Tricloroetano, Tetracloroetano e Tricloroetano, Sódio, Sulfatos, Alacloro, Atrazina, Desetilatraxina, desestilbutilazina. Linurão, Terbutilazina e Pesticidas Totais.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Incumprimento em alta aos parâmetros Sódio e Sulfatos - Características da qualidade da água bruta, previsão em plano de investimentos a utilização de uma origem para o abastecimento

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MONTE DA ESTRADA					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	-	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	-	-			0	0	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	-	-			0	0	
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-			0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	-	-			0	0	
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	-	-			0	0	
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	-	-			0	0	
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	-	-			0	0	
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	-	-			0	0	
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Turvação (NTU)	4	-	-			0	0	
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-			0	0	
Arsénio (µg/L As)	10	-	-			0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-			0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro (mg/L B)	1,0	-	-			0	0	
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-			0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-			0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-			0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-			0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-			0	0	
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-			0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Merúrio (µg/L Hg)	1	-	-			0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio (µg/L Se)	10	-	-			0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-			0	0	
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-			0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	-	-			---	---	---
Tetracloroeteno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Tricloroeteno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Monte da Estrada								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE NAVE REDONDA					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,66	0,71	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	-	-			0	0	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	-	-			0	0	
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-			0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	-	-			0	0	
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	-	-			0	0	
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	-	-			0	0	
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	-	-			0	0	
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	-	-			0	0	
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Turvação (NTU)	4	-	-			0	0	
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-			0	0	
Arsénio (µg/L As)	10	-	-			0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-			0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro (mg/L B)	1,0	-	-			0	0	
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-			0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-			0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-			0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-			0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-			0	0	
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-			0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercurio (µg/L Hg)	1	-	-			0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio (µg/L Se)	10	-	-			0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-			0	0	
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-			0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	-	-			---	---	---
Tetracloroeteno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Tricloroeteno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Nave Redonda								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEREIRAS-GARE					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,09	0,11	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	381	-		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	-		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,1	-		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	-		100%	1	1	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	-	-			0	0	
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	1,6	-		100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,26	-		100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-			0	0	
Arsénio (µg/L As)	10	-	-			0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-			0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro (mg/L B)	1,0	-	-			0	0	
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-			0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-			0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---	15	-	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	25	<3,0	-			1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-			0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,010	-			1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-			0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-			0	0	
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	120	-	---	---	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	-			1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-			0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---	19	-	---	---	1	1	100%
Mercúrio (µg/L Hg)	1	-	-			0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	<6,0	-			1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	-	-			0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-			0	0	
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-			0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	-	-			---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Tricloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	49	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	2,8	-	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	7,5	-	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	---	16	-	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	23	-	---	---	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Pereiras-Gare								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICÍPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PORTELA DA FONTE SANTA					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,39	-	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	-	-			0	0	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	-	-			0	0	
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-			0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	-	-			0	0	
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	-	-			0	0	
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	-	-			0	0	
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	-	-			0	0	
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	-	-			0	0	
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Turvação (NTU)	4	-	-			0	0	
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-			0	0	
Arsénio (µg/L As)	10	-	-			0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-			0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro (mg/L B)	1,0	-	-			0	0	
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-			0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-			0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-			0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-			0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-			0	0	
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-			0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercurio (µg/L Hg)	1	-	-			0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio (µg/L Se)	10	-	-			0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-			0	0	
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-			0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	-	-			---	---	---
Tetracloroeteno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Tricloroeteno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Portela da Fonte Santa								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE RELIQUIAS						EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	>100	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,38	0,61	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	-	-			0	0	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	-	-			0	0	
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-			0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	-	-			0	0	
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	-	-			0	0	
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	-	-			0	0	
Nitratos "2" (mg/L NO ₃)	50	<2	-		100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	-	-			0	0	
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Turvação (NTU)	4	-	-			0	0	
Antimónio "2"(µg/L Sb)	5	<2,5	-		100%	1	1	100%
Arsénio "2"(µg/L As)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Benzeno "2"(µg/L)	1,0	<1	-		100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro "2"(mg/L B)	1,0	<0,03	-		100%	1	1	100%
Bromatos "2"(µg/L BrO ₃)	10	<5	-		100%	1	1	100%
Cádmio "2"(µg/L Cd)	5,0	<5	-		100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos "2" (µg/L CN)	50	<10	-		100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio "2"(µg/L Cr)	50	<10	-		100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano "2"(µg/L)	3,0	<1	-		100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos "2"(mg/L F)	1,5	0,2	-		100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercurio "2"(µg/L Hg)	1	<0,3	-		100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio "2"(µg/L Se)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Cloretos "2"(mg/L Cl)	250	46	-		100%	1	1	100%
Sódio "2" (mg/L Na)	200	51	-		100%	1	1	100%
Sulfatos "2" (mg/L SO ₄)	250	28	-		100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano "2"(µg/L):	10	<1	-			---	---	---
Tetracloroetano "2"(µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%
Tricloroetano "2"(µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total "2"(µg/L)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Alacloro "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Atrazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Desetilatrazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Linurão "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Terbutilazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Reliquias								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimónio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cádmio, Cianetos, Crómio, 1,2 dicloroetano, Fluretos, Mercurio, Selénio, Cloretos, Tetracloroetano, Tricloroetano, Tetracloroetano e Tricloroetano, Sódio, Sulfatos, Alacloro, Atrazina, Desetilatrazina, desestilterbutilazina, Linurão, Terbutilazina e Pesticidas Totais.								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Bactérias coliformes.								
Não foram identificadas as causas do incumprimento, as análises posteriores não confirmaram o referido incumprimento, ou seja, já se encontravam de acordo com a legislação em vigor.								

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE RIBEIRA DO SALTO					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,16	-	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	948	-		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	5,9	-		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7	-		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	81	-		100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	-		100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	<2,0	-		100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	-		100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,5	-		100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-			0	0	
Arsénio (µg/L As)	10	-	-			0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-			0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro (mg/L B)	1,0	-	-			0	0	
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-			0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-			0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---	29	-	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	25	<3,0	-		100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-			0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,010	-		100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-			0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-			0	0	
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	250	-	---	---	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	-		100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-			0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---	43	-	---	---	1	1	100%
Mercurio (µg/L Hg)	1	-	-			0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	<6,0	-		100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	-	-			0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250	200	-		100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-			0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	-	-			---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Tricloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Ribeira do Salto								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. LUÍS					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,1	0,14	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	53	-		100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	3	-	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	551	-		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-			0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	6,4	-		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,5	-		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	-		100%	1	1	100%
Nitratos "2" (mg/L NO ₃)	50	2,7	-		100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	-		100%	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,3	-		100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-			0	0	
Arsénio (µg/L As)	10	-	-			0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-			0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro (mg/L B)	1,0	-	-			0	0	
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-			0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-			0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-			0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-			0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-			0	0	
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-			0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercurio (µg/L Hg)	1	-	-			0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio (µg/L Se)	10	-	-			0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-			0	0	
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-			0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	-	-			---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Tricloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Luís								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. MARTINHO DAS AMOREIRAS					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,09	0,45	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	-	-			0	0	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	-	-			0	0	
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-			0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	-	-			0	0	
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	-	-			0	0	
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	-	-			0	0	
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	-	-			0	0	
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	-	-			0	0	
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Turvação (NTU)	4	-	-			0	0	
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-			0	0	
Arsénio (µg/L As)	10	-	-			0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-			0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro (mg/L B)	1,0	-	-			0	0	
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-			0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-			0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-			0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-			0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-			0	0	
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-			0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercurio (µg/L Hg)	1	-	-			0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio (µg/L Se)	10	-	-			0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-			0	0	
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-			0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	-	-			---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Tricloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Martinho das Amoreiras								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. MIGUEL / BAIONA					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,34	0,48	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-				0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05			100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0		---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0		---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	464			100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-				0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0			100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,2			100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	-				0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	<15			100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	13			100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-				0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0			100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1			100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1			100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,26			100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-			0	0	
Arsénio (µg/L As)	10	-	-			0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-			0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro (mg/L B)	1,0	-	-			0	0	
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-			0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-			0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-			0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-			0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-			0	0	
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-			0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercúrio (µg/L Hg)	1	-	-			0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio (µg/L Se)	10	-	-			0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-			0	0	
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-			0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	-	-			---	---	---
Tetracloroeteno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Tricloroeteno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Miguel / Baiona								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SANTA CLARA / SABÓIA						EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).								3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas		
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%	
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%	
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,29	0,6	---	---	3	3	100%	
Alumínio (µg/L Al)	200	38	-		100%	1	1	100%	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%	
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	283	-		100%	1	1	100%	
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	-		100%	1	1	100%	
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	-		100%	1	1	100%	
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	8,7	-		100%	1	1	100%	
Ferro (µg/L Fe)	200	<20	-		100%	1	1	100%	
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	-		100%	1	1	100%	
Nitratos "2" (mg/L NO ₃)	50	<2	<2		100%	2	2	100%	
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	<0,03	-		100%	1	1	100%	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	-		100%	1	1	100%	
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%	
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%	
Turvação (NTU)	4	<0,26	-		100%	1	1	100%	
Antimónio "2" (µg/L Sb)	5	<2,5	-		100%	1	1	100%	
Arsénio "2" (µg/L As)	10	<1	-		100%	1	1	100%	
Benzeno "2" (µg/L)	1,0	<1	-		100%	1	1	100%	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,008	-		100%	1	1	100%	
Boro "2" (mg/L B)	1,0	<0,03	-		100%	1	1	100%	
Bromatos "2" (µg/L BrO ₃)	10	<5	-		100%	1	1	100%	
Cádmio "2" (µg/L Cd)	5,0	<0,5	-		100%	1	1	100%	
Cálcio (mg/L Ca)	---	11	-	---	---	1	1	100%	
Chumbo (µg/L Pb)	25	<3,0	-		100%	1	1	100%	
Cianetos "2" (µg/L CN)	50	<10	-		100%	1	1	100%	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,010	-		100%	1	1	100%	
Crómio "2" (µg/L Cr)	50	<10	-		100%	1	1	100%	
1,2 – dicloroetano "2" (µg/L)	3,0	<1	-		100%	1	1	100%	
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	74	-	---	---	1	1	100%	
Enterococos (N/100 mL)	0	0	-		100%	1	1	100%	
Fluoretos "2" (mg/L F)	1,5	0,1	-		100%	1	1	100%	
Magnésio (mg/L Mg)	---	11	-	---	---	1	1	100%	
Mercurio "2" (µg/L Hg)	1	<0,3	-		100%	1	1	100%	
Níquel (µg/L Ni)	20	6,8	-		100%	1	1	100%	
Selénio "2" (µg/L Se)	10	<1	-		100%	1	1	100%	
Cloreto "2" (mg/L Cl)	250	44	-		100%	1	1	100%	
Sódio "2" (mg/L Na)	200	26	-		100%	1	1	100%	
Sulfatos "2" (mg/L SO ₄)	250	28	-		100%	1	1	100%	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0		
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2" (µg/L):	10	<1	-		---	---	---	---	
Tetracloroeteno "2" (µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%	
Tricloroeteno "2" (µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	<0,02	-		100%	---	---	---	
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,02	-	---	---	1	1	100%	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,02	-	---	---	1	1	100%	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,02	-	---	---	1	1	100%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0,02	-	---	---	1	1	100%	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	34	-		100%	---	---	---	
Clorofórmio(µg/L)	---	2,5	-	---	---	1	1	100%	
Bromofórmio(µg/L)	---	8	-	---	---	1	1	100%	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	9,1	-	---	---	1	1	100%	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	14	-	---	---	1	1	100%	
Pesticidas – total "2" (µg/L)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%	
Bentazona "2" (µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Santa Clara / Sabóia									
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimónio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cádmio, Cianetos, Crómio, 1,2 dicloroetano, Fluretos, mercúrio, Selénio, Cloretos, Tetracloroetano, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sódio, Sulfatos, Nentazona e Pesticidas Totais									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):									
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:			

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SANTA CLARA / SABÓIA					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,29	0,6	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	38	-		100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	283	-		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	-		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	8,7	-		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<20	-		100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	-		100%	1	1	100%
Nitratos "2" (mg/L NO ₃)	50	<2	<2		100%	2	2	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	<0,03	-		100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	-		100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,26	-		100%	1	1	100%
Antimónio "2" (µg/L Sb)	5	<2,5	-		100%	1	1	100%
Arsénio "2" (µg/L As)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Benzeno "2" (µg/L)	1,0	<1	-		100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,008	-		100%	1	1	100%
Boro "2" (mg/L B)	1,0	<0,03	-		100%	1	1	100%
Bromatos "2" (µg/L BrO ₃)	10	<5	-		100%	1	1	100%
Cádmio "2" (µg/L Cd)	5,0	<0,5	-		100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	11	-	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	25	<3,0	-		100%	1	1	100%
Cianetos "2" (µg/L CN)	50	<10	-		100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,010	-		100%	1	1	100%
Crómio "2" (µg/L Cr)	50	<10	-		100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano "2" (µg/L)	3,0	<1	-		100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	74	-	---	---	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	-		100%	1	1	100%
Fluoretos "2" (mg/L F)	1,5	0,1	-		100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	11	-	---	---	1	1	100%
Mercúrio "2" (µg/L Hg)	1	<0,3	-		100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	6,8	-		100%	1	1	100%
Selénio "2" (µg/L Se)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Cloretos "2" (mg/L Cl)	250	44	-		100%	1	1	100%
Sódio "2" (mg/L Na)	200	26	-		100%	1	1	100%
Sulfatos "2" (mg/L SO ₄)	250	28	-		100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2" (µg/L):	10	<1	-		---	---	---	---
Tetracloroeteno "2" (µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno "2" (µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	<0,02	-		100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,02	-	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,02	-	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,02	-	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0,02	-	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	34	-		100%	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	2,5	-	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	8	-	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	---	9,1	-	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	14	-	---	---	1	1	100%
Pesticidas – total "2" (µg/L)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Bentazona "2" (µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Santa Clara / Sabóia								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimónio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cádmio, Cianetos, Crómio, 1,2 dicloroetano, Fluretos, mercúrio, Selénio, Cloretos, Tetracloroetano, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sódio, Sulfatos, Nentazona e Pesticidas Totais								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. TEOTÓNIO					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,23	0,37	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	43	-		100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	252	-		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	-		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,8	-		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	-		100%	1	1	100%
Nitratos "2" (mg/L NO ₃)	50	<2	<2		100%	2	2	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	1,2	-		100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,32	-		100%	1	1	100%
Antimónio "2" (µg/L Sb)	5	<2,5	-		100%	1	1	100%
Arsénio "2" (µg/L As)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Benzeno "2" (µg/L)	1,0	<1	-		100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro "2" (mg/L B)	1,0	<0,03	-		100%	1	1	100%
Bromatos "2" (µg/L BrO ₃)	10	<5	-		100%	1	1	100%
Cádmio "2" (µg/L Cd)	5,0	<0,4	-		100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos "2" (µg/L CN)	50	<10	-		100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio "2" (µg/L Cr)	50	<10	-		100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano "2" (µg/L)	3,0	<1	-		100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos "2" (mg/L F)	1,5	<0,1	-		100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercurio "2" (µg/L Hg)	1	<0,3	-		100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio "2" (µg/L Se)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Cloretos "2" (mg/L Cl)	250	48	-		100%	1	1	100%
Sódio "2" (mg/L Na)	200	33	-		100%	1	1	100%
Sulfatos "2" (mg/L SO ₄)	250	24	-		100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano "2" (µg/L):	10	<1	-			---	---	---
Tetracloroetano "2" (µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%
Tricloroetano "2" (µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total "2" (µg/L)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Bentazona "2" (µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Teotónio								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimónio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cádmio, Cianetos, Crómio, 1,2 dicloroetano, Fluretos, mercúrio, Selénio, Cloretos, Tetracloroetano, Tricloroetano, Tetracloroetano e Tricloroetano, Sódio, Sulfatos, Nentazona e Pesticidas Totais								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro							Data da publicação:	

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE FERRO					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,32	0,43	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-				0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05			100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	0		---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	0		---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	1500			100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-				0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0			100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,8			100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	-				0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	28			100%	1	1	100%
Nitratos "2" (mg/L NO ₃)	50	<2			100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-				0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0			100%	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1			100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1			100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,33			100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-			0	0	
Arsénio (µg/L As)	10	-	-			0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-			0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro (mg/L B)	1,0	-	-			0	0	
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-			0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-			0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-			0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-			0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-			0	0	
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-			0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercurio (µg/L Hg)	1	-	-			0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio (µg/L Se)	10	-	-			0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-			0	0	
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-			0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	-	-			---	---	---
Tetracloroeteno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Tricloroeteno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale Ferro								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE RODRIGO					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,18	-	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	-	-			0	0	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	-	-			0	0	
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-			0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	-	-			0	0	
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	-	-			0	0	
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	-	-			0	0	
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	-	-			0	0	
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	-	-			0	0	
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Turvação (NTU)	4	-	-			0	0	
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-			0	0	
Arsénio (µg/L As)	10	-	-			0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-			0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro (mg/L B)	1,0	-	-			0	0	
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-			0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-			0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-			0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-			0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-			0	0	
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-			0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercúrio (µg/L Hg)	1	-	-			0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio (µg/L Se)	10	-	-			0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-			0	0	
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-			0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	-	-			---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Tricloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale Rodrigo								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE DE SANTIAGO					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,09	0,48	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	864	-		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-			0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	-		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,3	-		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	-		100%	1	1	100%
Nitratos "2" (mg/L NO ₃)	50	<2	-		100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	-		100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1,0	-		100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1,0	-		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,26	-		100%	1	1	100%
Antimónio "2" (µg/L Sb)	5	<2,5	-		100%	1	1	100%
Arsénio "2"(µg/L As)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Benzeno "2" (µg/L)	1,0	<1	-		100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro "2" (mg/L B)	1,0	0,06	-		100%	1	1	100%
Bromatos "2" (µg/L BrO ₃)	10	<5	-		100%	1	1	100%
Cádmio "2" (µg/L Cd)	5,0	<0,5	-		100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos "2" (µg/L CN)	50	<10	-		100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio "2" (µg/L Cr)	50	<1	-		100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano "2" (µg/L)	3,0	<1	-		100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos "2" (mg/L F)	1,5	0,2	-		100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercurio "2" (µg/L Hg)	1	<0,3	-		100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio "2" (µg/L Se)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Cloretos "2" (mg/L Cl)	250	120	-		100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos "2" (mg/L SO ₄)	250	110	-		100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano "2" (µg/L):	10	<1	-			---	---	---
Tetracloroetano "2"(µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%
Tricloroetano "2"(µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total "2" (µg/L)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Alacloro "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Atrazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Desetilatrazina "2"(µg/L)	1,10	<0,06	-		100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Linurão "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
Terbutilazina "2"(µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale de Santiago								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimónio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cádmio, Crómio, 1,2 - dicloroetano, Fluretos, mercúrio, Selénio, Cloretos, Tetracloroetano, Tricloroetano, Tetracloroetano e Tricloroetano, Sódio, Sulfatos, Alacloro, Atrazina, Desetilatrazina, Desetilterbutilazina, Linurão, Terbutilazina e Pesticidas Totais								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VILA NOVA DE MILFONTES					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	6	6	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	6	6	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	0,65	---	---	6	6	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<30	-		100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	<0,05		100%	2	2	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	8	---	---	2	2	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	3	---	---	2	2	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	245	255		100%	2	2	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	<5,0		100%	2	2	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,6	7,9		100%	2	2	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-		100%	2	2	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15		100%	2	2	100%
Nitratos "2" (mg/L NO ₃)	50	<2	<2		100%	4	4	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-		100%	2	2	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	<1		100%	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	2	2	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	2	2	100%
Turvação (NTU)	4	<0,26	<0,26		100%	2	2	100%
Antimónio "2" (µg/L Sb)	5	<2,5	-		100%	1	1	100%
Arsénio "2" (µg/L As)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Benzeno "2" (µg/L)	1,0	<1	-		100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro "2" (mg/L B)	1,0	<0,03	-		100%	1	1	100%
Bromatos "2" (µg/L BrO ₃)	10	<5	-		100%	1	1	100%
Cádmio "2" (µg/L Cd)	5,0	<5	-		100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos "2" (µg/L CN)	50	<10	-		100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio "2" (µg/L Cr)	50	<10	-		100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano "2" (µg/L)	3,0	<1	-		100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos "2" (mg/L F)	1,5	0,1	-		100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercúrio "2" (µg/L Hg)	1	<0,3	-		100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio "2" (µg/L Se)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Cloretos "2" (mg/L Cl)	250	46	-		100%	1	1	100%
Sódio "2" (mg/L Na)	200	30	-		100%	1	1	100%
Sulfatos "2" (mg/L SO ₄)	250	23	-		100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2" (µg/L):	10	<1	-			---	---	---
Tetracloroeteno "2" (µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno "2" (µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total "2" (µg/L)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Bentazona "2" (µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vila Nova de Milfontes								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimónio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cádmio, Cianetos, Crómio, 1,2 dicloroetano, Fluretos, mercúrio, Selénio, Cloretos, Tetracloroetano, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sódio, Sulfatos, Nentazona e Pesticidas Totais								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ZAMBUJEIRA DO MAR					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,19	1,4	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	33	-		100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	253	-		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	-		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	8,1	-		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	-		100%	1	1	100%
Nitratos "2" (mg/L NO ₃)	50	<2	-			0	0	
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	1,2	-		100%	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,34	-		100%	1	1	100%
Antimónio "2" (µg/L Sb)	5	<2,5	-		100%	1	1	100%
Arsénio "2" (µg/L As)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Benzeno "2" (µg/L)	1,0	<1	-		100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro "2" (mg/L B)	1,0	<0,03	-		100%	1	1	100%
Bromatos "2" (µg/L BrO ₃)	10	<5	-		100%	1	1	100%
Cádmio "2" (µg/L Cd)	5,0	<0,5	-		100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos "2" (µg/L CN)	50	<10	-		100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio "2" (µg/L Cr)	50	<10	-		100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano "2" (µg/L)	3,0	<1	-		100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos "2" (mg/L F)	1,5	0,1	-		100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercúrio "2" (µg/L Hg)	1	<0,3	-		100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio "2" (µg/L Se)	10	<1	-		100%	1	1	100%
Cloretos "2" (mg/L Cl)	250	44	-		100%	1	1	100%
Sódio "2" (mg/L Na)	200	26	-		100%	1	1	100%
Sulfatos "2" (mg/L SO ₄)	250	30	-		100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano "2" (µg/L):	10	<1	-			---	---	---
Tetracloroetano "2" (µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%
Tricloroetano "2" (µg/L)	---	<1	-	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total "2" (µg/L)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Bentazona "2" (µg/L)	0,10	<0,05	-		100%	1	1	100%
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Zambujeira do Mar								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimónio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cádmio, Cianetos, Crómio, 1,2 dicloroetano, Fluretos, mercúrio, Selénio, Cloretos, Tetracloroetano, Tricloroetano, Tetracloroetano e Tricloroetano, Sódio, Sulfatos, Nentazona e Pesticidas Totais								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MOITINHAS					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,28	-	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	-	-			0	0	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	-	-			0	0	
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-			0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	-	-			0	0	
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	-	-			0	0	
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	-	-			0	0	
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	-	-			0	0	
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	-	-			0	0	
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Turvação (NTU)	4	-	-			0	0	
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-			0	0	
Arsénio (µg/L As)	10	-	-			0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-			0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro (mg/L B)	1,0	-	-			0	0	
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-			0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-			0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-			0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-			0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-			0	0	
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-			0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercurio (µg/L Hg)	1	-	-			0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio (µg/L Se)	10	-	-			0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-			0	0	
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-			0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	-	-			---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Tricloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Moitínhas								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CORTES PEREIRAS					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,3	0,32	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	32	-		100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	855	-		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	-		100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	-		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,8	-		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<20	-		100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	-		100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	<2,0	-		100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	<0,03	-		100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1	-		100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,26	-		100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	<2,0	-		100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	<1,0	-		100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	<0,32	-		100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,008	-		100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	<0,25	-		100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	<6,0	-		100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	<1,0	-		100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	45	-	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	25	<3,0	-		100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	<12	-		100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,010	-		100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<10	-		100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,40	-		100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	300	-	---	---	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	-		100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	0,29	-		100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	46	-	---	---	1	1	100%
Mercurio (µg/L Hg)	1	<0,010	-		100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<6,0	-		100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	<1,0	-		100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	100	-		100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	110	-		100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	41	-		100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	<0,83	-		100%	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	<0,48	-	---	---	1	1	100%
Tricloroetano(µg/L)	---	<0,35	-	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	<0,02	-		100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,02	-	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,02	-	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,02	-	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0,02	-	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	<7,2	-		100%	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	<2,2	-	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	3,6	-	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	---	<0,53	-	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	<0,83	-	---	---	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Cortes Pereiras								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FORNALHAS NOVAS					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,32	0,39	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	-	-			0	0	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	-	-			0	0	
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-			0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	-	-			0	0	
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	-	-			0	0	
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	-	-			0	0	
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	-	-			0	0	
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	-	-			0	0	
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-			0	0	
Turvação (NTU)	4	-	-			0	0	
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-			0	0	
Arsénio (µg/L As)	10	-	-			0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-			0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro (mg/L B)	1,0	-	-			0	0	
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-			0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-			0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-			0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-			0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-			0	0	
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-			0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercurio (µg/L Hg)	1	-	-			0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio (µg/L Se)	10	-	-			0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-			0	0	
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-			0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	-	-			---	---	---
Tetracloroeteno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Tricloroeteno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Fornalhas Novas								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		

MUNICIPIO DE ODEMIRA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEREIRO GRANDE					EDITAL n.º 139/14	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2014 01 de julho a 30 de setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,22	0,56	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-			0	0	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	-		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	0	-	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	3	-	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	440	-		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-			0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	-		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	8,1	-		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-			0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	-		100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	<2,0	-		100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-			0	0	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	-		100%	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	-		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,26	-		100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-			0	0	
Arsénio (µg/L As)	10	-	-			0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-			0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-			0	0	
Boro (mg/L B)	1,0	-	-			0	0	
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-			0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-			0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-			0	0	
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-			0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-			0	0	
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-			0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-			0	0	
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	-	-	---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-			0	0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-			0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	
Mercurio (µg/L Hg)	1	-	-			0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-			0	0	
Selénio (µg/L Se)	10	-	-			0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-			0	0	
Sódio (mg/L Na)	200	-	-			0	0	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-			0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	-	-			---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Tricloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-			---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-			---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	-	-			0	0	
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	-	-			0	0	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Pereiro Grande								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro						Data da publicação:		